

فصل



معاونت بهداشتی



تعاریف و مفاهیم

مرکز خدمات جامع سلامت شهری:

مراکز خدمات جامع سلامت شهری در واقع مراکز بهداشتی درمانی شهری تبدیل یافته می باشند که به دلیل تغییر خدمات و ساختار ارائه خدمت در آنان، به این عنوان شناخته می شوند.

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی:

مراکز خدمات جامع سلامت روستایی در واقع مراکز بهداشتی درمانی روستایی تبدیل یافته می باشند که به دلیل تغییر خدمات و ساختار ارائه خدمت در آنان، به این عنوان شناخته می شوند.

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی:

مراکز خدمات جامع شهری روستایی (مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی)، مراکز مستقر در منطقه شهری هستند که تعدادی از جمعیت روستایی را با واسطه خانه بهداشت یا پایگاه سلامت روستایی یا به صورت مستقیم در پوشش خود دارند. در واقع جزء مراکز سلامت شهری ثبت می شوند و اصطلاح شهری روستایی به آنان تعلق دارد. همچنین مراکز خدمات جامع سلامت شهری که به جمعیت روستایی خدمات مشاوره تغذیه و مشاوره روانشناس بالینی ارائه می دهند، نیز مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی تلقی می شوند.

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی:

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی مراکزی هستند که در مناطق روستایی که جمعیت تحت پوشش آنان بیش از ۱۲۰۰۰ نفر است و در گلوگاه جمعیتی واقع شده اند و فاصله محل استقرار آنان با خودرو بیش از نیم ساعت با اولین مرکز ارائه دهنده خدمات بستری یا بستری موقت شامل بیمارستان یا مرکز شبانه روزی دیگری باشد، قرار دارند. این مراکز مجهز به دو اتاق بستری موقت (کمتر از شش ساعت و بازای هر ۱۰۰۰ نفر، دو تخت بستری موقت زن و مرد)، امکانات احیاء قلبی ریوی و انجام جراحی های کوچک می باشند.

خانه بهداشت:

واحد ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی درمانی در روستا با متوسط جمعیت ۱۲۰۰ نفر است که جمعیت ساکن در روستای اصلی (محل استقرار خانه) و روستاهای تحت پوشش (روستاهای قمر) را تحت پوشش قرار می دهد. نیروی شاغل در خانه بهداشت بهورز می باشد.

بعد خانوار:

جمعیت تقسیم بر خانوار

میزان خام تولد:

تعداد موالید زنده یکسال تقسیم بر جمعیت وسط سال ضرب در ۱۰۰۰

نسبت جنسی در بدو تولد:

تعداد تولدهای زنده پسر تقسیم بر تعداد تولدهای زنده دختر ضرب در ۱۰۰

میزان باروری عمومی:

تعداد موالید زنده یکسال تقسیم بر جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ سال



میزان باروری اختصاصی سنی:

تعداد موالید زنده یکسال در هر گروه سنی تقسیم بر جمعیت زنان همان گروه سنی در همان سال ضرب در ۱۰۰۰

میزان باروری کلی TFR:

مجموع میزان باروری های اختصاصی سنی ضرب در تقسیم بر ۱۰۰۰

میزان خام مرگ:

تعداد مرگ در یکسال تقسیم بر جمعیت همان سال ضرب در ۱۰۰۰

رشد طبیعی جمعیت:

میزان خام تولد منهای میزان خام مرگ

میزان تجدید نسل ناخالص:

تعداد متولدین دختر ضرب در میزان باروری تقسیم بر تعداد کل متولدین

مرگ کمتر از یکماه (نوزاد تا ۳۰ روز) (تعریف کاربردی عملی):

مرگ نوزادان در سه گروه سنی زیر قابل استخراج می باشد:

۲۴.۱ ساعت اول بعد از تولد

۲۴.۲ ساعت تا یک هفته بعد از تولد

۳. یک هفته تا ۳۰ روز بعد از تولد

میزان مرگ و میر نوزادان کمتر از یک ماه:

تعداد مرگ نوزادان در مدت یکسال تقسیم بر تعداد موالید زنده در همان سال ضرب در ۱۰۰۰

میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال:

تعداد مرگ کودکان زیر یکسال در مدت یکسال تقسیم بر تعداد موالید زنده در همان سال ضرب در ۱۰۰۰

تولد زنده:

تعداد موالید زنده در بازه زمانی معین

نوزاد با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم در هنگام تولد:

به نوزادی گفته می شود که وزن تولد وی کمتر از ۲۵۰۰ گرم (شامل ۲۴۹۹ گرم) باشد.

مرده به دنیا آمده (بعد از هفته بیست و دوم):

مرگ جنینی عبارت است از مرگ جنین قبل از خروج یا بیرون آوردن کامل از رحم مادر بدون توجه به طول دوران حاملگی. مرگ با این واقعیت تایید می شود که جنین بعد از جدا شدن از مادر تنفس نمی کند و هیچ علامت دیگری مبنی بر وجود حیات مثل ضربان قلب، نبض بندناف یا حرکت مشخص عضلات ارادی را نشان نمی دهد.

نمونه میکروبی انجام شده از آب آشامیدنی:

فرایند برداشت قسمتی از آب است که نمایانگر کل آن فرض می شود و برای آزمایش ویژگی های میکروبی آب آشامیدنی به کار می رود.




واحدهای بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

توزیع فراوانی واحدهای بهداشتی دانشگاه به تفکیک فعال و طبق طرح (پیش بینی شده) در سال ۱۳۹۸ به تفکیک نوع مرکز در جدول شماره ۲-۱ نشان داده شده است.

جدول ۲-۱: توزیع فراوانی واحدهای بهداشتی در سال ۱۳۹۸

مرکز قرنطینه	مرکز بهداشت استان	مرکز بهداشت شهرستان	شبکه شهرستان	مرکز شبانه روزی	مرکز خدمات جامع سلامت شهری	پایگاه سلامت			مرکز خدمات جامع سلامت روستایی	مرکز تسهیلات	خانه بهداشت	شرح
						مجموع	ضمیمه	غیر ضمیمه				
۱	۱	۲۳	۲۳	۴۸	۱۹۳	۴۲۰	۱۹۳	۲۲۷	۸۸	۸	۴۸۹	موجود فعال
۱	۱	۲۳	۲۳	۳۷	۱۹۷	۴۳۱	۱۹۷	۲۳۴	۸۸	۹	۴۹۴	طبق طرح گسترش (مصوب)
۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲۰	۹	۱۱	۰	۰	۰	تعداد استیجاری

نمودار ۲-۱: توزیع فراوانی واحدهای بهداشتی در سال ۱۳۹۸






جدول ۲-۲: توزیع فراوانی واحدهای بهداشتی دانشگاه به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۹۸

شهرستان / نوع واحد	مرکز خدمات جامع سلامت شهری		مرکز خدمات جامع سلامت روستایی		مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی		خانه بهداشت	
	فعال	پیش بینی شده	فعال	پیش بینی شده	فعال	پیش بینی شده	فعال	پیش بینی شده
اردستان	۰	۰	۲	۲	۴	۴	۲۴	۲۴
اصفهان	۵۵	۵۷	۱۷	۱۷	۱۱	۱۱	۹۱	۹۴
برخوار	۶	۶	۰	۰	۳	۳	۳	۳
بوئین و میاندشت	۲	۲	۴	۴	۱	۱	۱۹	۱۹
تیران و کرون	۰	۰	۶	۶	۳	۳	۳۸	۳۸
چادگان	۰	۰	۵	۵	۲	۲	۲۳	۲۳
خمینی شهر	۱۳	۱۳	۰	۰	۱	۱	۲	۲
خوانسار	۱	۱	۳	۳	۱	۱	۱۳	۱۳
خور و بیابانک	۱	۱	۱	۱	۲	۲	۱۰	۱۰
دهاقان	۰	۰	۲	۲	۳	۳	۱۱	۱۱
سمیرم	۱	۱	۶	۶	۴	۴	۳۵	۳۷
شاهین شهر	۶	۶	۱	۱	۴	۴	۱۱	۱۱
شهرضا	۳	۳	۳	۳	۲	۲	۱۴	۱۴
فریدن	۱	۱	۵	۵	۲	۲	۲۶	۲۶
فریدون شهر	۱	۱	۶	۶	۲	۲	۲۷	۲۷
فلاورجان	۹	۹	۹	۹	۴	۴	۴۱	۴۱
گلپایگان	۲	۲	۲	۲	۳	۳	۲۲	۲۲
لنجان	۱۰	۱۲	۴	۴	۲	۲	۲۱	۲۱
مبارکه	۳	۳	۳	۳	۴	۴	۱۸	۱۸
نائین	۱	۱	۳	۳	۲	۲	۱۵	۱۵
نجف آباد	۱۲	۱۲	۵	۵	۲	۲	۱۳	۱۳
نطنز	۰	۰	۱	۱	۴	۴	۱۲	۱۲
جمع	۱۲۷	۱۳۱	۸۸	۸۸	۶۶	۶۶	۴۸۹	۴۹۴

نمودار ۲-۲: توزیع فراوانی مراکز خدمات جامع سلامت شهری به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۹۸




نمودار ۳-۲: توزیع فراوانی مراکز خدمات جامع سلامت روستایی به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۹۸





نمودار ۲-۴: توزیع فراوانی مراکز خدمات جامع سلامت شهری- روستایی به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۹۸





جمعیت و خانوار:

جدول ۲-۳: توزیع فراوانی جمعیت و خانوار به تفکیک شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه در سال ۱۳۹۸

شهرستان / وضعیت خانوار	شهری	روستایی	جمع کل
اردستان	جمعیت	۱۱۲۷۷	۴۲۷۲۲
	خانوار	۴۱۱۰	۱۴۱۸۶
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۴۰۶۹	۱۴۰۹۶
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۴۰۸۰	۱۳۹۳۲
اصفهان	جمعیت	۱۳۳۰۱۴	۱۹۰۹۱۹۵
	خانوار	۴۱۶۸۶	۶۵۷۸۱۴
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۴۱۲۴۷	۶۱۰۷۶۸
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۴۱۲۶۹	۶۵۰۵۸
برخوار	جمعیت	۹۳۵۱	۱۳۷۳۶۶
	خانوار	۲۹۶۲	۴۲۱۳۲
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۲۸۷۵	۴۱۸۲۸
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۲۸۷۸	۱۷۴۴۹
بوئین و میاندشت	جمعیت	۸۹۳۲	۲۳۳۴۱
	خانوار	۲۹۷۹	۷۶۱۸
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۲۹۷۲	۷۶۰۰
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۲۹۷۳	۷۶۰۲
تیران و کرون	جمعیت	۴۲۶۲۷	۷۴۶۱۶
	خانوار	۱۳۴۶۹	۲۳۳۸۰
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۱۳۴۳۵	۲۳۳۰۱
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۱۳۴۴۱	۲۳۰۳۶



ادامه جدول ۲-۳: توزیع فراوانی جمعیت و خانوار به تفکیک شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه در سال ۱۳۹۸

شهرستان / وضعیت خانوار	شهری	روستایی	جمع کل
چادگان	جمعیت	۱۹۳۸۱	۳۴۸۰۷
	خانوار	۵۶۹۱	۱۰۴۷۲
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۵۶۷۳	۱۰۳۸۰
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۵۶۸۷	۱۰۳۹۱
خمینی شهر	جمعیت	۵۱۱۷	۳۴۳۶۱۱
	خانوار	۱۵۴۰	۱۰۸۴۵۴
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۱۴۵۱	۱۰۵۴۶۳
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۱۵۴۲	۸۲۲۷
خوانسار	جمعیت	۱۰۷۹۷	۳۰۵۶۳
	خانوار	۳۷۱۲	۱۰۵۵۲
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۳۷۰۱	۱۰۵۰۵
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۳۷۰۶	۳۷۰۶
خور و بیابانک	جمعیت	۳۲۷۵	۱۸۶۱۳
	خانوار	۱۲۰۵	۶۰۹۵
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۱۲۱۴	۶۰۱۵
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۱۲۱۶	۶۰۱۰
دهاقان	جمعیت	۱۱۰۵۶	۳۵۶۱۵
	خانوار	۳۶۴۵	۱۱۶۱۹
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۳۶۰۱	۱۱۴۴۷
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۳۶۰۴	۱۱۴۷۲
سمیرم	جمعیت	۲۸۸۷۳	۶۵۴۷۵
	خانوار	۸۶۹۴	۲۰۴۴۴
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۸۵۹۸	۲۰۱۳۲
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۸۶۵۵	۱۱۵۳۳



ادامه جدول ۲-۳: توزیع فراوانی جمعیت و خانوار به تفکیک شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه در سال ۱۳۹۸


شهرستان / وضعیت خانوار	شهری	روستایی	جمع کل
شاهین شهر و میمه	جمعیت	۱۰۰۸۵	۲۲۵۳۷۰
	خانوار	۳۴۶۷	۷۵۶۹۶
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۳۴۴۷	۷۴۵۶۲
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۳۴۵۲	۹۹۵۲
شهرضا	جمعیت	۱۳۳۴۰	۱۴۹۲۲۱
	خانوار	۴۴۷۳	۴۶۴۸۹
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۴۵۶۸	۴۶۱۰۸
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۴۵۷۴	۶۸۸۱
فریدن	جمعیت	۲۷۵۲۱	۵۳۵۰۳
	خانوار	۸۶۰۴	۱۶۵۰۵
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۸۶۱۹	۱۶۴۹۵
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۸۶۲۳	۱۶۵۲۲
فریدونشهر	جمعیت	۱۶۲۴۲	۳۷۰۶۸
	خانوار	۴۸۰۳	۱۱۲۵۸
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۴۶۸۹	۱۱۰۵۸
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۴۷۶۸	۱۱۱۴۱
فلورجان	جمعیت	۹۰۴۱۹	۲۷۱۸۹۸
	خانوار	۲۸۴۶۶	۸۴۲۰۲
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۲۸۱۵۹	۸۲۸۰۳
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۲۸۱۷۱	۴۲۹۶۶
گلپایگان	جمعیت	۱۴۰۹۳	۹۴۱۰۱
	خانوار	۵۰۱۰	۳۱۳۰۶
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۴۹۷۸	۳۱۱۴۵
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۵۰۰۴	۱۰۸۴۷




ادامه جدول ۲-۳: توزیع فراوانی جمعیت و خانوار به تفکیک شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه در سال ۱۳۹۸

شهرستان / وضعیت خانوار	شهری	روستایی	جمع کل
لنجان	جمعیت	۲۴۱۵۱	۲۷۰۵۱۷
	خانوار	۷۵۰۹	۸۶۰۷۰
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۷۴۷۲	۸۴۸۵۴
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۷۴۷۹	۳۸۱۹۴
مبارکه	جمعیت	۲۵۰۵۰	۱۵۱۷۲۰
	خانوار	۷۷۸۶	۴۷۲۷۶
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۷۷۴۲	۴۶۷۸۱
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۷۷۵۱	۲۴۶۲۸
نائین	جمعیت	۵۲۳۶	۳۷۸۷۳
	خانوار	۲۱۲۵	۱۳۰۰۹
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۲۱۰۹	۱۲۶۱۷
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۲۱۱۶	۳۲۶۲
نجف آباد	جمعیت	۲۷۳۷۳	۳۴۸۵۳۹
	خانوار	۸۴۲۴	۱۰۵۹۶۴
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۸۳۷۱	۱۰۵۸۰۷
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۸۳۸۰	۱۸۷۸۴
نطنز	جمعیت	۷۲۲۴	۴۲۶۵۱
	خانوار	۲۵۰۳	۱۴۱۹۸
	خانوار تحت پوشش خدمات بهداشتی	۲۵۰۱	۱۴۱۹۲
	خانوار تحت پوشش پزشک خانواده	۲۵۰۷	۱۴۰۰۷


نمودار ۲-۵: توزیع فراوانی جمعیت ساکن به تفکیک شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه در سال ۱۳۹۸




نمودار ۲-۶: درصد فراوانی جمعیت شهری و روستایی تحت پوشش دانشگاه در سال ۱۳۹۸



نمودار ۲-۷: درصد فراوانی جمعیت ساکن در مناطق شهری و روستایی به تفکیک شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه در سال ۱۳۹۸




نمودار ۲-۸: توزیع فراوانی خانوارهای تحت پوشش دانشگاه به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۹۸





نمودار ۲-۹: میانگین بعد خانوارهای تحت پوشش دانشگاه به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۹۸





سالنامه آماری ۱۳۹۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

شاخص های تولد و باروری:

جدول ۲-۴: توزیع فراوانی تولد زنده به تفکیک گروه سنی مادران در سال ۱۳۹۸

شهرستان / گروه سنی مادران	۱۰ تا ۱۴ سال		۱۵ تا ۱۹ سال		۲۰ تا ۲۴ سال		۲۵ تا ۲۹ سال		۳۰ تا ۳۴ سال		۳۵ تا ۳۹ سال		۴۰ تا ۴۴ سال		۴۵ تا ۴۹ سال		جمع	
	پسر	دختر	پسر	دختر	پسر	دختر	پسر	دختر	پسر	دختر	پسر	دختر	پسر	دختر	پسر	دختر	پسر	دختر
اردستان	۰	۰	۴	۸	۲۸	۳۱	۷۲	۷۸	۷۷	۸۱	۳۵	۳۷	۷	۸	۱	۰	۲۲۴	۲۴۳
اصفهان	۵	۸	۳۴۷	۴۶۳	۱۹۹۴	۲۲۲۱	۴۵۰۱	۴۶۹۸	۴۶۴۸	۵۲۷۸	۳۰۰۹	۳۰۹۱	۴۷۵	۵۰۸	۳۸	۳۶	۱۵۰۱۷	۱۶۲۹۵
برخوار	۰	۰	۲۵	۴۱	۱۸۶	۲۰۵	۲۹۴	۳۰۷	۲۵۴	۲۵۷	۱۰۹	۱۱۵	۱۸	۲۰	۱	۳	۸۸۷	۹۴۸
بوئین و میاندشت	۰	۰	۳	۲	۱۰	۱۲	۳۱	۳۳	۳۹	۳۹	۱۵	۱۷	۵	۳	۰	۱	۱۰۳	۱۰۷
تیران و کرون	۰	۰	۱۵	۱۹	۸۲	۸۵	۱۵۶	۱۶۲	۱۳۴	۱۳۵	۶۵	۶۶	۱۹	۲۲	۱	۰	۴۷۲	۴۸۹
چادگان	۰	۰	۶	۹	۴۲	۵۰	۶۶	۷۱	۶۹	۷۱	۳۶	۳۷	۱۲	۱۳	۱	۰	۲۳۲	۲۵۱
خمینی شهر	۰	۱	۵۱	۵۳	۳۵۵	۳۷۱	۶۲۴	۶۷۵	۶۳۲	۶۷۳	۲۴۴	۲۷۴	۵۸	۶۱	۵	۲	۱۹۶۹	۲۱۰۹
خوانسار	۰	۰	۳	۲	۱۹	۲۰	۳۸	۴۰	۴۷	۴۶	۳۱	۳۲	۳	۳	۱	۱	۱۴۲	۱۴۴
خور و بیابانک	۰	۰	۶	۸	۲۵	۲۶	۳۶	۳۸	۲۹	۳۱	۱۵	۱۶	۳	۴	۰	۰	۱۱۴	۱۲۳
دهاقان	۰	۰	۳	۶	۳۷	۴۲	۵۲	۵۹	۶۷	۷۱	۳۸	۴۰	۵	۴	۰	۰	۲۰۲	۲۲۲
سمیرم	۰	۰	۵	۷	۴۴	۴۶	۹۵	۹۸	۱۱۷	۱۲۰	۵۲	۵۴	۱۱	۱۳	۳	۲	۳۲۷	۳۴۰
شاهین شهر و میمه	۱	۰	۳۰	۳۱	۱۹۳	۱۹۷	۴۰۳	۴۰۶	۴۰۴	۴۱۵	۲۲۹	۲۳۵	۴۱	۴۳	۵	۳	۱۳۰۶	۱۳۳۰
شهرضا	۰	۰	۲۷	۳۱	۱۵۵	۱۶۱	۳۰۵	۳۱۴	۳۱۱	۳۱۹	۱۴۹	۱۶۷	۳۵	۴۰	۱	۳	۹۸۳	۱۰۳۵
فریدن	۰	۰	۱۲	۱۷	۶۷	۷۵	۸۶	۹۲	۸۰	۸۶	۵۴	۵۹	۱۱	۱۴	۰	۰	۳۱۰	۳۴۳
فریدونشهر	۰	۱	۱۵	۲۴	۴۷	۵۹	۶۵	۷۳	۷۱	۷۸	۴۲	۴۸	۵	۱۰	۰	۰	۲۴۵	۲۹۲
فلاورجان	۰	۱	۷۸	۸۶	۳۶۹	۳۸۲	۵۴۹	۵۷۹	۴۴۱	۴۸۷	۲۱۷	۲۴۱	۳۶	۴۳	۲	۴	۱۶۹۲	۱۸۲۲
گلپایگان	۰	۰	۱۹	۱۱	۹۲	۹۱	۱۴۴	۱۶۴	۱۶۶	۱۶۳	۹۵	۸۰	۱۳	۱۶	۱	۱	۵۳۰	۵۲۶
لنجان	۰	۰	۱۲	۱۳	۲۱۶	۲۳۱	۴۱۶	۴۲۸	۴۹۳	۵۱۰	۲۰۸	۲۳۴	۶۲	۷۲	۲	۷	۱۴۰۹	۱۴۹۵
مبارکه	۱	۰	۲۴	۳۶	۱۵۶	۱۶۴	۲۸۶	۲۹۷	۲۸۲	۳۱۰	۱۰۵	۱۲۸	۱۳	۲۵	۴	۲	۸۷۱	۹۶۲
نائین	۰	۰	۶	۱۱	۳۷	۴۶	۵۸	۶۴	۷۶	۸۲	۳۰	۳۵	۱۰	۱۲	۰	۰	۲۱۷	۲۵۰
نجف آباد	۰	۰	۷۰	۷۳	۳۹۵	۴۰۵	۶۵۹	۶۷۰	۷۰۸	۷۲۴	۳۴۹	۳۸۸	۶۹	۷۹	۶	۲	۲۲۵۶	۲۳۴۱
نطنز	۰	۰	۷	۱	۴۸	۳۷	۷۷	۶۸	۷۵	۶۸	۵۵	۳۸	۱۲	۷	۰	۰	۲۷۴	۲۱۹
جمع کل	۷	۱۱	۷۶۸	۹۵۲	۴۵۹۷	۴۹۵۷	۹۰۱۳	۹۴۱۴	۹۲۲۰	۱۰۰۴۴	۵۱۸۲	۵۴۳۲	۹۲۳	۱۰۲۰	۷۲	۶۷	۲۹۷۸۲	۳۱۸۸۶




سالنامه آماری ۱۳۹۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

میزان تولد خام (CBR):

نمودار ۲-۱۰: میزان تولد خام به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت تحت پوشش دانشگاه به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۹۸




نسبت جنسی در بدو تولد:

نمودار ۲-۱۱: نسبت جنسی در بدو تولد به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۹۸



شاخص های باروری:


نمودار ۲-۱۲: مقایسه شاخص های باروری در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸



شاخص های مرگ و میر:


الف- مرگ و میر نوزادان زیر یک ماه:

نمودار ۲-۱۳: میزان مرگ و میر نوزادان زیر یک ماه به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۹۸




ب- میزان مرگ و میر زیر یک سال (IMR):

نمودار ۲-۱۴: میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۹۸



ج- میزان مرگ و میر خام:

نمودار ۲-۱۵: میزان مرگ و میر خام در ۱۰۰۰ نفر جمعیت به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۹۸





سالنامه آماری ۱۳۹۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

جدول ۲-۵: توزیع فراوانی مرگ و میر به تفکیک گروه‌های سنی در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه در سال ۱۳۹۸

شهرستان / گروه‌های سنی	مرد به دنیا آمده (بعد از هفته بیست و دوم)		مرگ کم‌تر از یکماه (نوزاد ۰-۲۸ روزه)		مرگ یکماه تا کم‌تر از یکسال (کودک)		مرگ ۱-۴ سال (کودک)		مرگ ۵-۱۸ سال (کودک و نوجوان)		مرگ ۱۹-۲۹ سال (جوان)		مرگ ۳۰-۶۴ سال (میانسال)		مرگ ۶۵ سال و بالاتر (سالمند)		جمع	
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
اردستان	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۲	۰	۱	۰	۱	۲	۱۵	۳۴	۱۲۹	۱۱۹	۱۴۸	۱۵۸
اصفهان	۹۱	۱۰۴	۸۱	۹۵	۳۷	۴۰	۳۷	۳۷	۲۸	۳۷	۶۷	۲۰۷	۸۲۸	۱۷۱۹	۲۷۸۷	۳۴۴۹	۳۹۸۳	۵۷۳۳
برخوار	۴	۵	۵	۱۴	۱	۵	۱	۵	۶	۱۲	۶	۲۵	۴۳	۱۰۸	۱۹۹	۲۳۰	۲۶۵	۴۰۴
بوئین و میاندشت	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۳	۱۰	۲۴	۸۳	۷۲	۹۴	۱۰۴
تیران و کرون	۱	۵	۱	۷	۲	۲	۲	۲	۳	۵	۴	۸	۳۱	۶۰	۱۳۵	۱۴۲	۱۷۵	۲۳۱
چادگان	۲	۵	۵	۳	۱	۲	۱	۰	۳	۲	۱	۴	۱۴	۲۷	۶۴	۷۳	۹۱	۱۱۶
خمینی شهر	۱۰	۱۲	۲۱	۲۸	۶	۱۱	۵	۶	۶	۱۲	۴	۲۵	۱۲۸	۲۸۲	۴۳۵	۴۹۵	۶۲۱	۸۶۶
خوانسار	۰	۲	۰	۴	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵	۱۳	۳۶	۱۱۸	۱۰۴	۱۳۲	۱۵۳
خور و بیابانک	۳	۰	۱	۴	۲	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱۰	۱۶	۳۶	۴۳	۵۳	۶۶
دهاقان	۰	۰	۲	۳	۱	۲	۲	۰	۲	۱	۱	۴	۱۶	۳۳	۸۷	۹۴	۱۰۹	۱۳۷
سمیرم	۳	۲	۳	۶	۲	۰	۰	۲	۳	۰	۹	۴	۳۱	۵۳	۱۰۸	۱۱۱	۱۵۳	۱۸۹
شاهین شهر و میمه	۱۲	۶	۴	۱۳	۳	۳	۳	۳	۴	۹	۱۷	۲۸	۱۰۵	۲۳۶	۳۳۴	۴۱۰	۴۸۲	۷۱۱
شهرضا	۵	۳	۴	۹	۲	۳	۲	۲	۳	۵	۹	۱۲	۶۸	۱۶۴	۳۰۶	۳۲۳	۴۰۰	۵۲۰
فریدن	۰	۴	۷	۴	۱	۱	۱	۰	۳	۴	۲	۴	۳۵	۳۸	۱۲۹	۱۲۱	۱۷۷	۱۷۷
فریدونشهر	۱	۰	۳	۳	۰	۰	۱	۰	۴	۰	۱	۲	۱۴	۲۷	۸۰	۷۷	۹۹	۱۱۴
فلاورجان	۱۰	۹	۱۴	۱۶	۶	۵	۳	۶	۱۷	۶	۳۲	۱۰۲	۱۹۰	۳۸۲	۳۷۷	۵۲۸	۶۵۲	۱۱۸۰
گلپایگان	۶	۱	۷	۴	۲	۳	۱	۰	۳	۲	۳	۸	۳۲	۹۹	۲۲۱	۲۵۰	۲۷۴	۳۶۸
لنجان	۷	۱۸	۸	۷	۵	۵	۲	۷	۹	۱۸	۱۶	۴۶	۱۲۰	۲۸۰	۳۷۵	۴۶۵	۵۴۲	۸۴۶
مبارکه	۴	۴	۶	۸	۰	۲	۰	۵	۱۱	۱	۴	۱۵	۴۸	۱۱۰	۲۱۴	۲۲۵	۲۸۴	۳۷۶
نائین	۱	۱	۰	۱	۳	۰	۱	۰	۳	۱	۲	۷	۱۳	۲۷	۹۱	۸۴	۱۱۲	۱۲۳
نجف آباد	۲۷	۱۸	۲۵	۲۵	۸	۶	۶	۹	۱۴	۲۱	۷	۴۰	۱۵۰	۲۸۸	۴۸۹	۵۰۲	۷۲۹	۹۰۶
نطنز	۰	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱	۲۸	۱۱۷	۱۲۳	۱۴۱	۱۵۵
جمع کل	۱۸۷	۱۹۹	۲۰۳	۲۵۹	۹۴	۸۰	۷۲	۸۳	۱۱۸	۲۳۲	۱۵۲	۴۸۴	۱۸۴۷	۳۸۷۹	۶۹۱۹	۷۸۸۹	۹۵۹۲	۱۳۱۰۵




جدول ۲-۶: کنترل کیفیت آب آشامیدنی شهری و روستایی به تفکیک شهرستان های تحت پوشش دانشگاه در سال ۱۳۹۸

شهرستان / شاخص های بهداشت آب آشامیدنی	کلرسنجی انجام شده از آب آشامیدنی	موارد مطلوب کلرسنجی آب آشامیدنی	نمونه میکروبی انجام شده از آب آشامیدنی	موارد مطلوب نمونه میکروبی آب آشامیدنی	نمونه و آزمایش مواد معدنی سمی در آب آشامیدنی	موارد مطلوب نمونه و آزمایش مواد معدنی سمی در آب آشامیدنی	نمونه و آزمایش مواد معدنی غیر سمی در آب آشامیدنی	موارد مطلوب نمونه و آزمایش مواد معدنی غیر سمی در آب آشامیدنی
اردستان	۱۱۷۳۹	۱۱۷۳۹	۸۳۶	۸۳۶	۴۹	۴۸	۱۳	۱۳
اصفهان	۸۵۹۹۷	۸۵۸۰۳	۷۸۶۰	۷۸۶۰	۴۲	۴۲	۱۸۳	۱۸۳
برخوار	۵۷۱۵	۵۷۱۵	۵۰۹	۵۰۹	۱	۱	۴۲	۴۲
بوئین و میاندشت	۱۳۳۶۴	۱۳۲۷۴	۴۸۵	۴۸۵	۳۹	۳۹	۹۳	۹۴
تیران و کرون	۱۹۵۶۰	۱۹۴۸۶	۷۵۵	۷۵۵	۱۸	۱۸	۹۴	۱۰۰
چادگان	۲۶۸۴۹	۲۶۷۰۴	۸۵۷	۸۵۷	۲۸	۲۸	۱۷۱	۱۷۵
خمینی شهر	۱۴۵۲۶	۱۴۵۱۰	۸۷۲	۸۷۲	۶	۶	۲۰	۲۰
خوانسار	۸۱۳۸	۸۰۴۹	۳۱۷	۳۱۶	۲۲	۲۲	۴۵	۴۷
خور و بیابانک	۱۲۷۱۵	۱۲۶۸۰	۶۶۳	۶۶۳	۷	۷	۱۲	۱۲
دهاقان	۹۱۷۹	۹۰۱۷	۳۰۳	۳۰۲	۰	۰	۳۲	۳۲
سمیرم	۱۷۲۲۰	۱۶۷۶۳	۱۰۴۵	۱۰۴۵	۵	۵	۵۹	۵۹
شاهین شهر و میمه	۱۱۶۱۴	۱۱۵۹۳	۸۱۰	۸۱۰	۲۰	۲۰	۹	۹
شهرضا	۱۲۵۶۴	۱۲۴۸۶	۶۹۸	۶۹۶	۱۷	۱۷	۶۸	۶۸
فریدن	۱۸۲۷۸	۱۸۱۰۶	۴۷۶	۴۷۶	۲۶	۲۶	۱۰۹	۱۱۰
فریدونشهر	۱۰۰۳۶	۹۹۸۴	۵۷۹	۵۶۹	۳۹	۳۹	۸۴	۸۵
فلاورجان	۳۵۴۳۵	۳۵۳۳۱	۱۴۱۹	۱۴۱۹	۰	۰	۳۳	۳۳
گلپایگان	۲۳۰۲۱	۲۲۹۵۸	۸۹۷	۸۹۷	۱۵	۱۵	۲۹	۲۹
لنجان	۲۱۹۶۹	۲۱۸۹۷	۱۴۷۲	۱۴۷۲	۲۶	۲۶	۴۸	۴۸
مبارکه	۱۵۱۵۴	۱۵۱۱۲	۸۱۸	۸۱۸	۱۶	۱۶	۹۳	۹۳
نائین	۱۵۲۹۵	۱۵۲۵۲	۱۱۳۱	۱۱۳۰	۴۳	۴۳	۳۶	۳۷
نجف آباد	۱۸۱۹۹	۱۸۱۷۸	۱۰۶۷	۱۰۶۷	۱۲	۱۲	۵۲	۵۳
نطنز	۹۱۴۴	۹۰۶۲	۶۰۴	۵۹۴	۲۵	۲۵	۷۲	۷۳



نمودار ۲-۱۶: درصد کلر مطلوب آب آشامیدنی به تفکیک شهرستان های تحت پوشش دانشگاه در سال ۱۳۹۸





جدول ۲-۷: توزیع فراوانی مراقبت گروه‌های هدف نوزادان و سالمندان در سال ۱۳۹۸

درصد سالمندی کل (فوت شده و در قید حیات)	درصد سالمندان مراقبت شده توسط غیر پزشک در سال ۹۸		نوزاد با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم در هنگام تولد		شهرستان
	زن	مرد	مرد	زن	
۲۱/۲	۳۸/۵۰	۳۹/۳۴	۲۶	۲۴	اردستان
۲۰/۴	۱۲/۵۸	۱۱/۸۵	۱۲۲۳	۱۳۸۰	اصفهان
۹/۸	۳۰/۵۴	۲۸/۶۹	۱۰۵	۱۰۹	برخور
۲۲/۵	۲۲/۹۹	۲۶/۱۷	۱۱	۱۳	بوئین و میاندشت
۱۴/۳	۲۸/۲۲	۲۳/۰۰	۴۹	۶۷	تیران و کرون
۱۵/۶	۴۲/۱۳	۴۰/۴۶	۳۰	۳۰	چادگان
۱۰/۵	۱۹/۵۰	۱۸/۶۶	۲۲۰	۲۱۹	خمینی شهر
۲۲/۹	۴۰/۷۵	۳۴/۶۶	۱۲	۱۰	خوانسار
۱۸/۲	۳۴/۱۳	۳۶/۱۲	۲۱	۱۹	خور و بیابانک
۱۶/۵	۳۸/۰۸	۳۸/۱۳	۲۹	۳۳	دهاقان
۱۴/۳	۴۱/۳۶	۴۱/۰۱	۴۶	۳۷	سمیرم
۱۲/۹	۱۸/۰۷	۱۷/۴۳	۱۴۶	۱۳۷	شاهین شهر و میمه
۱۲/۳	۲۳/۴۳	۱۸/۸۵	۹۳	۱۰۶	شهرضا
۱۵/۹	۳۴/۱۶	۳۴/۶۷	۳۱	۳۴	فریدن
۱۵/۴	۳۵/۷۰	۳۱/۱۱	۲۷	۳۵	فریدونشهر
۱۰/۹	۲۹/۰۹	۲۸/۱۶	۱۸۰	۱۹۸	فلاورجان
۱۸/۲	۴۱/۰۰	۳۹/۲۵	۳۵	۳۷	گلپایگان
۱۱/۲	۱۵/۲۳	۶۹/۲	۱۶۸	۱۸۶	لنجان
۱۲/۱	۲۱/۴۷	۲۲/۳۵	۹۷	۱۲۰	مبارکه
۱۸/۴	۴۷/۳۵	۳۰/۴۸	۲۵	۲۴	نائین
۱۱/۴	۲۱/۶۷	۱۸/۴۲	۲۱۳	۲۴۱	نجف آباد
۱۵/۷	۳۲/۶۲	۳۵/۰۶	۲۲	۳۲	نطنز



جدول ۲-۸: توزیع فراوانی مرگ و میر بر اساس علل ۲۲ گانه بیماری‌ها در سال ۱۳۹۸

شهرستان-جنسیت/ علل ۲۲ گانه بیماری‌ها	فصل ۱	فصل ۲	فصل ۳	فصل ۴	فصل ۵	فصل ۶	فصل ۷	فصل ۸	فصل ۹	فصل ۱۰	فصل ۱۱
اردستان	زن	۲	۲۵	۰	۱۲	۱	۱	۰	۶۸	۱۰	۵
	مرد	۰	۳۱	۱	۱۱	۲	۳	۰	۶۶	۸	۵
اصفهان	زن	۶۳	۷۰۷	۳۰	۲۷۳	۷	۱۱۹	۰	۱۶۸۹	۳۳۸	۱۱۱
	مرد	۸۳	۱۰۱۱	۵۰	۲۹۱	۳۲	۱۳۷	۰	۲۲۰۱	۴۸۷	۱۵۲
برخور	زن	۱	۳۳	۱	۳۰	۴	۵	۰	۱۲۱	۲۴	۸
	مرد	۶	۶۵	۰	۲۶	۳	۹	۰	۱۴۴	۲۹	۶
بوئین و میاندشت	زن	۰	۱۲	۰	۴	۲	۱	۰	۵۲	۷	۳
	مرد	۱	۲۸	۰	۵	۰	۲	۰	۲۹	۹	۳
تیران و کرون	زن	۰	۱۶	۱	۳	۱	۲	۰	۱۰۵	۱۱	۱۳
	مرد	۲	۳۰	۲	۹	۱	۱	۰	۱۰۵	۲۰	۷
چادگان	زن	۰	۱۲	۰	۶	۰	۱	۰	۴۵	۶	۲
	مرد	۰	۲۱	۰	۵	۰	۱	۰	۴۴	۱۲	۲
خمینی شهر	زن	۷	۹۳	۳	۷۲	۲	۲۲	۰	۲۵۳	۵۸	۱۷
	مرد	۶	۱۳۵	۴	۶۹	۷	۱۴	۰	۳۲۱	۷۵	۲۹
خوانسار	زن	۰	۱۹	۱	۱۳	۰	۴	۰	۵۶	۲۴	۴
	مرد	۰	۳۲	۰	۴	۰	۳	۰	۵۶	۲۳	۲
خور و بیابانک	زن	۰	۹	۰	۰	۱	۱	۰	۲۱	۷	۱
	مرد	۱	۱۱	۱	۵	۰	۰	۰	۲۲	۶	۶
دهاقان	زن	۰	۲۱	۰	۷	۰	۴	۰	۵۵	۸	۳
	مرد	۱	۲۶	۰	۷	۰	۶	۰	۵۴	۱۰	۸
سمیرم	زن	۲	۲۶	۰	۵	۰	۹	۰	۷۹	۸	۵
	مرد	۱	۳۶	۱	۳	۱	۶	۰	۷۴	۱۰	۶
شاهین شهر و میمه	زن	۴	۷۹	۳	۳۰	۰	۹	۰	۲۱۰	۳۸	۲۳
	مرد	۴	۱۲۷	۴	۳۶	۲	۲۱	۰	۲۸۵	۴۷	۲۳
شهرضا	زن	۱	۶۶	۲	۲۲	۱	۲۷	۱	۱۷۰	۳۸	۱۲
	مرد	۲	۱۰۰	۲	۱۶	۱	۱۸	۰	۱۹۳	۵۹	۱۳
فریدن	زن	۲	۲۱	۲	۱	۰	۵	۰	۹۲	۱۵	۷
	مرد	۰	۳۳	۰	۲	۱	۴	۰	۷۵	۱۴	۵
فریدونشهر	زن	۲	۱۵	۰	۳	۰	۰	۰	۵۶	۵	۵
	مرد	۰	۲۵	۰	۱	۰	۱	۰	۵۰	۹	۳
فلاورجان	زن	۴	۷۴	۱	۲۵	۲	۱۳	۰	۲۵۱	۷۹	۱۸
	مرد	۴	۱۱۰	۱	۲۰	۲	۱۷	۰	۲۵۴	۸۸	۱۹



ادامه جدول ۲-۸: توزیع فراوانی مرگ و میر براساس علل ۲۲ گانه بیماری‌ها در سال ۱۳۹۸

فصل ۱۱	فصل ۱۰	فصل ۹	فصل ۸	فصل ۷	فصل ۶	فصل ۵	فصل ۴	فصل ۳	فصل ۲	فصل ۱	شهرستان-جنسیت/ علل ۲۲ گانه بیماری‌ها
۶	۴۳	۱۰۹	۰	۰	۹	۰	۱۲	۰	۴۸	۴	زن
۹	۶۳	۱۲۸	۰	۰	۸	۰	۱۲	۰	۷۱	۰	مرد
۱۹	۴۸	۲۵۱	۰	۰	۱۴	۰	۲۳	۴	۸۲	۴	زن
۲۱	۷۲	۳۴۰	۰	۰	۱۶	۳	۲۷	۳	۱۳۲	۹	مرد
۹	۳۱	۱۳۴	۰	۰	۸	۰	۲۲	۴	۳۸	۳	زن
۱۴	۴۲	۱۵۲	۰	۰	۵	۰	۱۴	۰	۶۱	۰	مرد
۴	۸	۷۶	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۱۰	۰	زن
۵	۱۱	۶۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۲۰	۰	مرد
۲۰	۵۳	۲۷۰	۰	۰	۱۳	۴	۱۰۱	۵	۹۶	۶	زن
۲۳	۸۱	۳۱۷	۰	۰	۲۱	۳	۷۲	۲	۱۱۳	۱۰	مرد
۲	۱۹	۶۴	۰	۰	۳	۰	۱۱	۰	۲۰	۱	زن
۳	۱۳	۶۵	۰	۰	۲	۲	۷	۱	۳۰	۰	مرد
۶۶۱	۲۰۶۶	۹۲۶۲	۱	۰	۵۶۸	۸۸	۱۳۱۸	۱۲۹	۳۷۷۰	۲۳۶	جمع

فصل ۱ بیماری‌های انگلی و عفونی خاص A00-B99

فصل ۲ نئوپلاسم‌ها C00-D48

فصل ۳ بیماری‌های خون و اندام‌های خونساز D50-D89

فصل ۴ بیماری‌های متابولیکی و تغذیه ای و غدد درون ریز E00-E90

فصل ۵ اختلالات روانی و رفتاری F00-F99

فصل ۶ بیماری‌های سیستم عصبی G00-G99

فصل ۷ بیماری‌های چشم و ضمایم آن H00-H59

فصل ۸ بیماری‌های گوش و اجزای ماستوئیدی H60-H95

فصل ۹ بیماری‌های سیستم گردش خون I00-I99

فصل ۱۰ بیماری‌های سیستم تنفسی J00-J99

فصل ۱۱ بیماری‌های سیستم گوارشی K00-K93



ادامه جدول ۲-۸: توزیع فراوانی مرگ و میر بر اساس علل ۲۲ گانه بیماری‌ها در سال ۱۳۹۸

شهرستان-جنسیت/علل ۲۲ گانه بیماریها	فصل ۱۲	فصل ۱۳	فصل ۱۴	فصل ۱۵	فصل ۱۶	فصل ۱۷	فصل ۱۸	فصل ۱۹	فصل ۲۰	فصل ۲۱	فصل ۲۲	جمع
اردستان	زن	۰	۲	۳	۰	۱	۳	۰	۵	۰	۹	۱۴۸
	مرد	۰	۰	۳	۰	۱	۱	۰	۱۶	۰	۹	۱۵۸
اصفهان	زن	۱۸	۱۸	۱۲۶	۳	۸۱	۴۶	۱	۲۱۶	۰	۲۶	۳۸۹۵
	مرد	۸	۱۸	۲۱۰	۰	۸۵	۴۸	۱	۷۳۲	۰	۴۳	۵۶۴۹
برخوار	زن	۰	۳	۱۰	۰	۶	۱	۰	۱۵	۰	۰	۲۶۲
	مرد	۲	۱	۱۱	۰	۹	۳	۰	۷۶	۰	۵	۳۹۵
بوئین و میاندشت	زن	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۸	۰	۰	۹۴
	مرد	۱	۰	۹	۰	۱	۱	۳	۱۲	۰	۰	۱۰۴
تیران و کرون	زن	۰	۱	۱۰	۱	۱	۰	۱	۸	۰	۰	۱۷۴
	مرد	۰	۰	۴	۰	۶	۱	۰	۳۷	۰	۱	۲۲۶
چادگان	زن	۰	۱	۵	۰	۳	۳	۱	۳	۰	۱	۸۹
	مرد	۰	۰	۶	۰	۳	۲	۰	۱۴	۰	۱	۱۱۱
خمینی شهر	زن	۲	۰	۱۷	۰	۱۴	۱۴	۱	۲۳	۰	۸	۶۰۸
	مرد	۱	۳	۲۵	۰	۲۲	۸	۱۰	۱۰۷	۰	۱۷	۸۵۴
خوانسار	زن	۲	۲	۵	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱۳۲
	مرد	۱	۲	۲	۰	۳	۰	۰	۱۹	۰	۳	۱۵۰
خور و بیابانک	زن	۱	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۵	۰	۰	۵۰
	مرد	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۱	۹	۰	۰	۶۶
دهاقان	زن	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۰	۳	۰	۱	۱۰۸
	مرد	۰	۱	۷	۰	۲	۴	۰	۱۲	۰	۰	۱۳۸
سمیرم	زن	۰	۰	۴	۰	۱	۲	۰	۸	۰	۰	۱۴۹
	مرد	۱	۱	۱	۰	۵	۲	۳	۳۷	۰	۰	۱۸۸
شاهین شهر و میمه	زن	۴	۳	۲۰	۲	۶	۲	۵	۳۰	۰	۲	۴۷۰
	مرد	۱	۰	۲۷	۰	۸	۱۱	۱۰	۸۹	۰	۹	۷۰۴
شهرضا	زن	۳	۱۳	۴	۰	۴	۱	۱	۲۱	۰	۴	۳۹۱
	مرد	۴	۸	۱۲	۰	۸	۵	۸	۶۷	۰	۱	۵۱۷
فریدن	زن	۰	۱	۶	۰	۴	۲	۰	۱۷	۰	۱	۱۷۶
	مرد	۰	۰	۷	۰	۲	۳	۰	۲۶	۰	۱	۱۷۳
فریدونشهر	زن	۰	۰	۶	۰	۷	۰	۰	۳	۰	۰	۱۰۲
	مرد	۰	۱	۴	۰	۳	۰	۱	۱۷	۰	۰	۱۱۵
فلاورجان	زن	۱	۱	۸	۰	۱۳	۱	۳	۱۷	۰	۵	۵۱۶
	مرد	۱	۱	۱۱	۰	۱۴	۲	۱۱	۸۰	۰	۷	۶۴۲
گلپایگان	زن	۰	۲	۹	۰	۴	۴	۰	۱۳	۰	۱	۲۶۸
	مرد	۰	۳	۱۸	۰	۳	۱	۱۴	۳۴	۰	۳	۳۶۷



ادامه جدول ۲-۸: توزیع فراوانی مرگ و میر بر اساس علل ۲۲ گانه بیماری‌ها در سال ۱۳۹۸

شهرستان-جنسیت/علل ۲۲ گانه بیماری‌ها	فصل ۱۲	فصل ۱۳	فصل ۱۴	فصل ۱۵	فصل ۱۶	فصل ۱۷	فصل ۱۸	فصل ۱۹	فصل ۲۰	فصل ۲۱	فصل ۲۲	جمع
لنجان	زن	۳	۵	۲۸	۱	۶	۷	۵	۰	۳۲	۴	۵۳۶
	مرد	۰	۵	۲۲	۰	۴	۳	۷	۰	۱۵۲	۹	۸۲۵
مبارکه	زن	۱	۳	۶	۱	۴	۳	۰	۰	۷	۵	۲۷۹
	مرد	۰	۲	۹	۰	۶	۴	۰	۰	۵۶	۳	۳۷۲
نائین	زن	۰	۰	۳	۰	۰	۱	۰	۰	۵	۰	۱۱۱
	مرد	۰	۰	۲	۰	۰	۱	۲	۱	۱۶	۱	۱۲۲
نجف آباد	زن	۰	۰	۱۶	۱	۲۱	۷	۱۷	۰	۶۳	۴	۶۹۷
	مرد	۰	۲	۲۱	۰	۱۷	۸	۱۲	۰	۱۷۳	۶	۸۸۱
نطنز	زن	۲	۰	۴	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۱۲	۱۴۲
	مرد	۲	۰	۱	۰	۳	۱	۰	۰	۱۱	۱۶	۱۵۷
جمع		۶۲	۱۰۷	۷۰۲	۹	۳۹۱	۲۰۸	۲۱۴	۶	۲۲۹۵	۲۱۸	۲۲۳۱۱

فصل ۱۲ بیماری‌های پوست و بافت زیر جلدی L00-L99

فصل ۱۳ بیماری‌های سیستم عضلانی اسکلتی و بافت همبند M00-M99

فصل ۱۴ بیماری‌های سیستم تناسلی ادراری N00-N99

فصل ۱۵ حاملگی زایمان و دوران نفاسی O00-O99

فصل ۱۶ موقعیت‌های خاص منشاء گرفته از دوران قبل از تولد P00-P96

فصل ۱۷ نقص خلقتی و ناهنجاری‌های مادرزادی و اختلالات کروموزومی Q00-Q99

فصل ۱۸ علائم، نشانه‌ها و یافته‌های آزمایشگاهی و کلینیکی غیرطبیعی در جای دیگر دسته بندی نشده R00-R99

فصل ۱۹ صدمه، مسمومیت و دیگر پیامدهای عوامل خارجی S00-T98


فصل ۲۰ علل خارجی مرگ و میکرو بیماری‌ها V01-Y98

فصل ۲۱ عوامل موثر بر حالات بهداشتی و تماس با سرویس‌های بهداشتی Z00-Z99

فصل ۲۲ کدهایی برای هدف‌های خاص U00-U99



نمودار ۲-۱۶: توزیع فراوانی علل مرگ و میر در سال ۱۳۹۸



* شامل بیماری های مربوط به فصل های ۷، ۸ و ۱۹ می باشد.



سالنامه آماری ۱۳۹۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان


جدول ۲-۹: توزیع فراوانی موارد جدید بیماری‌های واگیر در سال ۱۳۹۸

مورد جدید سبب ریزی اسمیر مثبت	مورد جدید آنفلوآنزای نوع A	مورد جدید تیفوئید	مورد جدید بوتولیسم	مورد جدید مشکوک به سندرم مادرزادی سرخچه CRS	مورد جدید مفلنون به سرخچه	مورد جدید سیاه زخم	مورد جدید سالک	مورد جدید مشکوک به دیفتري	مورد جدید مشکوک به سیاه‌سرفه	مورد جدید مالاریا	مورد جدید مفلنون به سرخک	مورد جدید مشکوک به فلج شل حاد	مورد جدید کیست هیداتید	مورد جدید تب مالت	شهرستان - جنس / موارد جدید بیماری‌های واگیر	
۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴۹	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	زن	اردستان
۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۵	مرد	
۲۶	۶۱	۱	۲	۱۱	۴	۰	۷۳۹	۱	۱۲	۰	۶۱	۷	۰	۷	زن	اصفهان
۳۲	۴۴	۰	۱	۵	۵	۰	۱۲۱۴	۱	۵۸	۱۲	۸۳	۶	۲	۲۱	مرد	
۳	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۲	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۲	زن	برخوار
۱	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۶۸	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۳	مرد	
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	زن	بوئين و میاندشت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۷	مرد	
۲	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۲۲	زن	تیران و کرون
۰	۰	۰	۰	۱	۲	۳	۷	۰	۰	۱	۴	۳	۰	۵۱	مرد	
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۱۵	زن	چادگان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱۹	مرد	
۲	۲	۲	۰	۱	۳	۰	۸	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۱۶	زن	خمینی شهر
۲	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۳۱	۰	۱	۰	۱۲	۱	۰	۳۵	مرد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	زن	خوانسار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۲	مرد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زن	خور و بیابانک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	زن	دهاقان
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۶	مرد	
۰	۳	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	زن	سمیرم
۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۳	۱	۰	۹	مرد	
۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱	۰	۳	۲	۰	۱	زن	شاهین شهر و میمه
۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۰	۰	۶	۲	۲	۱	۳	مرد	
۰	۶	۰	۰	۱	۱	۰	۶	۰	۰	۰	۳	۱	۰	۱	زن	شهرضا
۲	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۲۰	۰	۱	۱	۴	۰	۰	۶	مرد	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۷	زن	فریدن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۴۱	مرد	
۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	زن	فریدونشهر
۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	مرد	
۴	۶	۰	۰	۱	۰	۰	۳	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۱۲	زن	فلاورجان
۱	۲	۰	۰	۱	۱	۰	۲۵	۰	۱	۰	۴	۰	۱	۳۶	مرد	

ادامه جدول ۲-۹: توزیع فراوانی موارد جدید بیماری‌های واگیر در سال ۱۳۹۸

مورد جدید سل ریوی اسمیر مثبت	مورد جدید آنفلوآنزای نوع A	مورد جدید تیفوئید	مورد جدید بوتولیسم	مورد جدید مشکوک به سندرم مادرزادی سرخجه CRS	مورد جدید مظنون به سرخجه	مورد جدید سیاه زخم	مورد جدید سالک	مورد جدید مشکوک به دیفتری	مورد جدید مشکوک به سیاه‌سرفه	مورد جدید مالاریا	مورد جدید مظنون به سرخک	مورد جدید مشکوک به فلج شل حاد	مورد جدید کیست هیداتید	مورد جدید تب مالت	شهرستان - جنس / موارد جدید بیماری‌های واگیر
۲	۲	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۱۷	زن
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱	۰	۳۸	مرد
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۷	زن
۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲۳	۰	۲	۰	۴	۱	۰	۴	مرد
۱	۲	۰	۰	۱	۱	۰	۳	۰	۱	۰	۶	۱	۰	۳	زن
۲	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۹	۰	۰	۲	۵	۱	۰	۱۰	مرد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	زن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	مرد
۴	۱۶	۲	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۵	۱	۰	۲۶	زن
۳	۸	۱	۰	۱	۰	۰	۱۴	۰	۷	۱	۶	۶	۰	۵۷	مرد
۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	زن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	مرد
۹۹	۱۶۰	۹	۳	۲۶	۳۴	۱۱	۲۴۸۸	۲	۹۶	۳۹	۲۳۹	۴۲	۷	۵۶۴	جمع کل

نمودار ۲-۱۷: توزیع فراوانی موارد جدید بیماری‌های واگیر در سال ۱۳۹۸






سالنامه آماری ۱۳۹۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

نقشه ۱-۲: توزیع پراکندگی جغرافیایی میزان بروز بیماری سالک در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه در ۱۰ هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۸



جدول ۱-۲: توزیع فراوانی موارد ابتلا به بیماریهای واگیر در سال ۱۳۹۸

بیمار مبتلا به هپاتیت C	بیمار مبتلا به هپاتیت B	بیمار مبتلا به سل غیبت از درمان	بیمار مبتلا به سل با شکست درمان	بیمار مبتلا به سل با درمان موفق	بیمار مبتلا به سل	شهرستان-جنس/نوع بیماری
۰	۱	۰	۰	۰	۱	زن
۱	۱	۰	۰	۱	۱	مرد
۱۷	۵۳	۱	۱	۳۸	۵۸	زن
۶۹	۳۷	۵	۲	۴۳	۷۷	مرد
۱	۹	۰	۰	۳	۳	زن
۲	۵	۰	۰	۲	۴	مرد
۰	۰	۰	۰	۱	۱	زن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرد
۰	۱	۰	۰	۲	۴	زن
۰	۱	۰	۰	۰	۰	مرد
۰	۱	۰	۰	۰	۰	زن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرد
۱	۲	۰	۰	۶	۹	زن
۶	۲	۱	۰	۷	۱۱	مرد

ادامه جدول ۲-۱۰: توزیع فراوانی موارد ابتلا به بیماریهای واگیر در سال ۱۳۹۸

بیمار مبتلا به هیپاتیت C	بیمار مبتلا به هیپاتیت B	بیمار مبتلا به سل غیبت از درمان	بیمار مبتلا به سل با شکست درمان	بیمار مبتلا به سل با درمان موفق	بیمار مبتلا به سل	شهرستان-جنس/نوع بیماری
۰	۱	۰	۰	۰	۰	زن
۰	۸	۰	۰	۰	۰	مرد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	زن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرد
۰	۱	۰	۰	۰	۰	زن
۰	۱	۰	۰	۰	۱	مرد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	زن
۱	۰	۰	۰	۲	۳	مرد
۰	۴	۰	۰	۵	۹	زن
۱۰	۱۴	۰	۰	۴	۶	مرد
۰	۱	۰	۰	۱	۲	زن
۲	۲	۰	۰	۲	۵	مرد
۰	۳	۰	۰	۱	۱	زن
۱	۱	۰	۰	۰	۰	مرد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	زن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرد
۱	۴	۰	۱	۷	۱۲	زن
۷	۲	۰	۰	۴	۷	مرد
۰	۱	۰	۰	۶	۶	زن
۲	۹	۰	۰	۲	۴	مرد
۲	۴	۰	۰	۰	۲	زن
۱۶	۱۱	۰	۰	۰	۱	مرد
۱	۴	۰	۰	۱	۲	زن
۰	۱	۰	۰	۲	۳	مرد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	زن
۰	۰	۰	۰	۰	۱	مرد
۱	۴	۱	۰	۵	۸	زن
۷	۲	۱	۰	۴	۶	مرد
۰	۱	۰	۰	۰	۰	زن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرد
۱۴۸	۱۹۲	۹	۴	۱۴۹	۲۴۸	جمع کل